

Sami Karjalainen: Suomen sudenkorennot

korento.net

Vuosi 2003

[Etusivu](#)[Kirja](#)[Valokuvat](#)[Lajiluettelo](#)[Maakuntahavainnot](#)[Lentoajat](#)[Uudet havainnot](#)[Lataa](#)[Extra](#)[Postituslista](#)[Linkit](#)[Yhteystiedot](#)[In English](#)**Etelänukonkorentohavainnot vuonna 2003**

Huom: Tarkemmat tiedot etelänukonkorennon vaelluksista löytyy seuraavasta julkaisusta: Hämäläinen, Matti, Hulden, Larry & Karjalainen, Sami. 2003. Etelänukonkorennon (*Aeshna mixta* Latreille, 1805) vaellukset Suomeen 2002-2003 (Odonata, Aeshnidae). Sahlbergia 8(2): 49-54. Artikkelit on nyt saatavana [pdf:nä](#)

Viime vuonna maallemme uutena lajina löydetty etelänukonkorento (*Aeshna mixta*) on tavattu tänäkin vuonna ja jälleen Porvoon Pellingissä. Lajin havaitsi jälleen Johan Andersson. Yksilöitä oli runsaasti. Ensihavainnon päivämäärä oli tänä vuonna 8.8. Havaintoja on lukuisia muitakin. Valokuvia on nähtävissä www.pellinge.net -sivuilla [luontopäiväkirjassa](#) (esim. [9.8.](#), [7.9.](#) tai [5.10.2003](#)).

Kimmo Virta tapasi etelänukonkorennon (*Aeshna mixta*) Pohjassa 21.8.


Petro Pynnönen ja Vienna Setälä löysivät useita etelänukonkorennon yksilöitä Lemlandin Lågskäriltä. Ensimmäiset havainnot tehtiin 20. elokuuta. Kyseessä on UUSI MAAKUNTAHAVAINTO (Ahvenanmaa).

Kirkkonummella Espoonlahden rannalla Matti Hämäläinen (MH) tapasi lajin 6. syyskuuta. Juhani Apunen (JAP) valokuvasi lajia Espoonlahden rannalla 13. syyskuuta.

Matti Hämäläisen Espoon havaintoja ovat mm. keskuspuisto 7.9. ja 16.9., Laajalahti 9.9. ja 1.10., Suomenoja 10.9. ja Otaniemi 3.10. Tuomo Lehikoinen (TLe) valokuvasi lajia Espoossa Fiskarsin mäellä (Lasilaakso) 14.9. Minä itse (SK) näin useita lajin koiraita Laajalahdella Villa Elfvikin lintutornin vieressä 16.9. ja Lasilaaksossa 3.10.

Viikissa Helsingissä lajia tavattiin 17.9. (MH). Elokuulta on vielä tarkentumaton tieto lähempää Helsingin keskustaa. Tapio Taponen (TT) tapasi lajin 3.10. Vanhankaupunginlahdella.

Kaikki havainnot etelänukonkorennon (*Aeshna mixta*) ovat tervetulleita. Etelänukonkorento muistuttaa useita muita ukonkorentojamme, mutta on muita syksyllä lentäviä ukonkorentoja pienempi. Parhaimmat tuntomerkit näkyvät alla olevasta kuvasta. Lajin tuntomerkit löytyvät myös Suomen sudenkorennot -kirjasta (s. 185).



Muita sudenkorentouutisia vuodelta 2003

Sorjahukankorentoja (*Libellula fulva*) on löydetty Kerimäeltä. Timo Luostarinen kertoi seuraavaa: "Löysin vanhoista dioista kaksi kuvaa, joissa oli sorjahukankorentonaaras. Kuvausajasta tai -paikasta ei ollut tietoa, mutta diat ovat ainakin 10 vuotta vanhoja. Lähdin kiertämään mahdollisia paikkoja ja heti tärppäsi: Koveronjoella näin 26.6.2003 useita koiraita ja sain niistä aika hyviä kuviakin." Olen tarkistanut määrittämisen valokuvista. Kyseessä on UUSI MAAKUNTAHAVAINTO: Etelä-Savo. Aiemmin laji tunnetaan koko Suomesta vain muutamalta paikalta (ks. [viime vuoden havainnot](#)).

Timo Luostarinen on tehnyt Kerimäellä (Etelä-Savo) toisenkin UUDEN MAAKUNTAHAVAINNON. Hän löysi Puruveden läheltä merisinikorenon (*Orthetrum cancellatum*). Lajista on vain vähän sisämaahavainnoja. Vanha Itä-Suomen havainto Nuijamaalta on noin sata kilometriä etelämpää.

Rainer Rajakallio on innostunut tutkimaan LK-alueen (Rautjärvi, Parikkala ja Saari) sudenkorentoja ja on tehnyt LUKUISIA UUSIA MAAKUNTAHAVAINTOJA. Hän on löytänyt maakunnalle uusina ainakin seuraavat lajit: karvaukonkorento (*Brachytron pratense*), aitojokikorento (*Gomphus vulgatissimus*), pihtijokikorento (*Onychogomphus forcipatus*), liitokorento (*Epiheca bimaculata*), sorjahukankorento (*Libellula fulva*) ja merisinikorento (*Orthetrum cancellatum*). Useimmista näistä havainnoista kerrottiin Helsingin sanomissa 5. syyskuuta 2003.

Ludwig Quandt Berliinistä on viettänyt kesä Suomessa. Hän tapasi litteähukankorenon (*Libellula depressa*) Kauhajoella (Etelä-Pohjanmaa) 21.6.2003 ja isoukonkorenon (*Aeshna crenata*) Virroilla (Pohjois-Häme) 19.7.2003. Molemmat ovat UUSIA MAAKUNTAHAVAINTOJA.

Minä itse (SK) löysin 1.7.2003 Espoon Otaniemestä Kehä I:n vierestä eteläntytönkorentoja (*Coenagrion puella*). Ennen [viime vuotta](#) lajia oli tavattu ainoastaan kaakkoisimmassa Suomessa.

[Viime vuoden uusilla havaintopaikoilla](#) on vierailtu tänä vuonna. Sorjahukankorento on tavattu tänäkin vuonna sekä Pohjassa (KV & MH) että Lopella (TS & SK). Lopella havaittiin myös hoikkasinikorentoja (*Orthetrum coerulescens*). Kääpiötytönkorento (*Nehalennia speciosa*) on nähty (SK), tosin vähälukuisena, Tammisaarella. Keritytönkorentoa (*Ischnura pumilio*) ei sen sijaan ole tavattu tänä vuonna aiemmilla löytöpaikoilla Virolahdella ja Lahdessa.

Muuta erikoista

Punasyyskorento (*Sympetrum vulgatum*) ja lähinnä vain Ahvenanmaalla esiintyvä lännensyyskorento (*Sympetrum striolatum*) ovat tänä vuonna hyvin runsaita. Ahvenanmaalla molempia on varmasti miljoonia ja myös muualla etelässä niitä näyttää olevan hyvin paljon. Ne paistattelevat teillä ja muilla lämpimillä paikoilla. Auton alle jääneitä löytyi elokuun lopussa Ahvenanmaalla muutaman metrin välein, vaikka liikenne onkin harvaa siellä.



Kymmeniä syyskorentoja pienellä kalliolla Ahvenanmaalla Föglössä. Lajit ovat punasyyskorento (*Sympetrum vulgatum*) ja lännensyyskorento (*Sympetrum striolatum*).

Seuraavaan on koottu joitakin alkukesän ensimmäisiä havaintoja

Isolampikorento (*Leuhorria rubicunda*) tavattiin 25.5. Mikkelissä (LV & AV) ja Ylämaalla (JM). Seuraavana päivänä Espoossa (MH) tavattiin jo sukukypsiä yksilöitä, jotka lienevät kuoriutuneet jo noin viikkoa aiemmin.

Toukokuulta on myös seuraavia havaintoja: vaskikorento (*Cordulia aenea*) Kirkkonummella 28.5. (SK) ja ruskohukankorento (*Libellula quadrimaculata*) Pukkilassa 31.5. (JM).

Porvoosta (PVB) tuli tieto isolampikorennosta (3.6.) ja ruskohukankorennosta (5.6.). Useat tytönkorennot aloittivat lentonsa kesäkuun alussa. 8. kesäkuuta tavattiin

isotytönkorento (*Erythromma najas*) Porvoossa (PVB), sirotytönkorento (*Coenagrion pulchellum*) Janakkalassa (JK) ja keihästytönkorento (*Coenagrion hastulatum*) Askolassa (SK).

Harvinaisemmista lajeista liitokorentoja (*Epitheca bimaculata*) on nähty Askolassa 8.6. (SK). Muutamia muita tiedossa olevia ensihavaintoja: pikkulampikorento (*Leucorrhinia dubia*) (11.6. Porvoo, PVB), aitojokikorento (*Gomphus vulgatissimus*) (14.6. Huittinen, JH), neidonkorento (*Calopteryx virgo*) (18.6. Tuupovaara, OS).

Kesän ensimmäiset ukonkorennot (jos karvaukonkorentoa ei lasketa mukaan) tavattiin 26. kesäkuuta: ruskoukonkorento (*Aeshna grandis*) nähtiin Padasjoella (JM) ja siniukonkorento (*Aeshna juncea*) Suonenjoella (SK & JK).

Havainnoitsijat:

- AV Antti Virkkunen
- JH Jussi Huhtala
- JA Johan Andersson
- JAp Juhani Apunen
- JK Juha Kauppinen
- JM Jussi Mäkinen
- KV Kimmo Virta
- LQ Ludwig Quandt
- LV Lauri Virkkunen
- MH Matti Hämäläinen
- OS Olli Savonen
- PP&VS Petro Pynnönen ja Vienna Setälä
- PVB Peter von Bagh
- SK Sami Karjalainen
- TL Timo Luostarinen
- TLe Tuomo Lehikoinen
- TS Timo Saarinen
- TT Tapio Taponen

Päivitetty viimeksi: 30.12.2006

© 2011 [Sami Karjalainen](#)